



**2018**

CATÁLOGO  
GENERAL  
HERRAMIENTAS  
COLOMBIA

# INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



**BELLOTA**

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

# PICTOGRAMAS



**> Productos Forjados.**  
Palas, Azadones, Zapapicos,  
Palustres, Barras, Hachas, Cinceles,  
Punteros, Mazas, Martillos, Clavos Herrar.



**> Productos Estampados.**  
Palas, Azadones, Azadas,  
Cavahoyos.



**> Productos de Medición.**  
Flexómetros, Niveles.



**> Productos con Tratamiento Térmico.**  
Palas, Azadones, Azadas, Zapapicos,  
Palustres, Barras, Hachas, Cinceles,  
Punteros, Mazas, Martillos.



**> Productos con Dientes.**  
Serruchos, Serruchos de Poda,  
Sierras, Seguetas, Limas.



**> Protección.**  
Todos los Productos.  
  
Usar gafas.



Usar guantes.



**> Protección.**  
Todos los Productos de Construcción.



**> Protección y Disposición  
de Químicos.**  
Fumigadoras.



Usar tapabocas.



Usar overol.



Lavar manos.

## Características de todos los Productos de Poda.



**> Apertura de Corte.**  
25 mm.



30 mm.



35 mm.



> Uso.



**> Material Especial.**  
Aluminio.



Acero inoxidable.



Teflon.



> Ergonómico.



> Posición Controlada de Apertura.



**> Poder de Corte.**



> Repuestos Disponibles.



> Cosecha.



> Mejor Agarre.



> Máxima Seguridad.




# CONTENIDO

> AZADONES.	08
> BARRAS AGRÍCOLAS.	08
> BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO.	09
> CUCHILLAS PARA GUADAÑADORAS.	09
> CLAVOS PARA HERRAR.	11
> FUMIGADORAS.	11
> ESCOBAS BARREPRADO.	12
> HILOS Y SOGAS.	12
> LIMAS.	14
> NYLON CORTACÉSPED.	14
> MACHETES.	15
> TIJERAS PARA PODAR Y REPUESTOS.	15
> YOYO PARA GUADAÑADORA.	17
> BROCHAS.	18
> CARRETILLAS.	18
> CORTACERÁMICAS Y RODELES.	23
> CORTAVARILLAS.	23
> ESPÁTULAS.	24
> FLEXÓMETROS.	25
> LLANAS.	25
> MARTILLOS.	27
> MAZAS.	27
> NIVELES.	28
> PALAS.	28
> PALUSTRES.	29
> REMACHADORAS.	29
> SEGUETAS.	30
> ZAPAPICOS.	30







**BELLOTA**

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

No se parte, no se despica

Mayor dureza y vida más larga

Máxima resistencia a la fricción

Tenemos referencias para todas las guadañadoras del mercado




 **BELLOTA**

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



## AZADONES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		PESO	UND VENTA
		A	B		
105600	1 AZADÓN CAFETERO 319-C	217mm	205mm	2 lb	12
105602	2 AZADÓN PAPERERO 310-B	230mm	349mm	4 lb	12



- > Evitar usar la hoja del azadón como martillo.
- > Para reparar las mellas, usar una lima Bellota.
- > Máxima resistencia al desgaste, rotura o mellado de la boca y mayor seguridad.
- > Para rozar, cavar, remover, romper tierras duras, cortar raíces delgadas, airear y voltear la tierra.

## BARRAS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		UND VENTA
		A	B	
106212	BARRA AGRÍCOLA 5989-12 LIBRAS	1200mm	100mm	4
106214	BARRA AGRÍCOLA 5989-14 LIBRAS	1300mm	100mm	4
106216	BARRA AGRÍCOLA 5989-16 LIBRAS	1400mm	100mm	4
106218	BARRA AGRÍCOLA 5989-18 LIBRAS	1500mm	100mm	4



- > Producto forjado en una sola pieza.
- > Máxima resistencia al impacto y a la palanca.
- > Para romper superficies de cemento y palanquear.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

## BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
103500	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 37	12
103501	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 38	12
103502	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 39	12
103503	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 40	12
103504	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 41	12
103505	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 42	12
103506	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 43	12
103507	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 44	12


- > Máximo agarre. No se rajan.
- > Máxima durabilidad y flexibilidad.
- > Producto de máximo desempeño.
- > Interior textil que previene los malos olores.
- > Suela todo terreno con canales de fácil limpieza.



## CUCHILLAS PARA GUADAÑADORAS

8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND VENTA
		A	B	Ø	
351620	CUCHILLA PINTADA 351620	350mm	1,6mm	20mm	100
351625	CUCHILLA PINTADA 351625	350mm	1,6mm	25,4mm	100
352025	CUCHILLA PINTADA 352025	350mm	2,0mm	25,4mm	100
352425	CUCHILLA PINTADA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
R352425R	CUCHILLA PINTADA RECTA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
352020P	CUCHILLA PULIDA 352020	350mm	2,0mm	20mm	100
352425P	CUCHILLA PULIDA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
351625P	CUCHILLA PULIDA 351625	350mm	1,6mm	25,4mm	100
R352425P	CUCHILLA PULIDA RECTA R352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
452225-N	CUCHILLA PALMA - NATURAL 452225	450mm	2,2mm	25,4mm	100



> CUCHILLAS PINTADAS.



> CUCHILLAS PULIDAS.



> CUCHILLAS NATURAL.



- > Hoja balanceada y afilada.
- > Máxima resistencia al impacto y al mellado.
- > Para afilar o reparar las mellas, usar limas bellota.
- > Evitar usar esmeril, afecta la dureza de la cuchilla.
- > Para corte de matorrales, rastrojos y ramas pequeñas.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.







## CLAVOS PARA HERRAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
27100CH5	CLAVO PARA HERRAR CH5 X 100 SLIM X 36 LIBRAS	51 mm	36
27100JN7	CLAVO PARA HERRAR JN7 X 100 X 28 LIBRAS	56 mm	28
27145E6	CLAVO PARA HERRAR E6 X 150 X 28 LIBRAS	53 mm	28
27155E5	CLAVO PARA HERRAR E5 X 155 X 28 LIBRAS	51 mm	28



- > Facilidad para doblar manualmente.
- > Guía definida que no rompe el casco.
- > Punta con chaflán pronunciado para fácil penetración.
- > Usar las herramientas adecuadas para desarrollar la labor correctamente.

## FUMIGADORAS

10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
100705	1 FUMIGADORA CÁMARA EXTERNA 20 Lt	3
100706	2 FUMIGADORA 5 Lt CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	6
100707	3 FUMIGADORA CÁMARA INTERNA FMB 20 Lt + KIT DE REPUESTOS	3
100708	4 FUMIGADORA 1,5 Lt CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	15



- > Lubricar cada 8 días el o'ring del émbolo con aceite vegetal.
- > Usar para rociar todo tipo de agroquímicos, en el mantenimiento de los cultivos y saneamiento de los encierros de animales en las fincas.
- > Limpiar el aparato y sus circuitos de líquido, incluso los filtros, cada vez que termine la jornada de trabajo.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.





**BELLOTA**

FBM-20



## ESCOBAS BARREPRADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
101501	ESCOBA PLÁSTICA BARREPRADO 5370-22 DIENTES	24
101509	ESCOBA PLÁSTICA BARREPRADO 5370-26 DIENTES	24



- > Mayor resistencia y durabilidad del diente.
- > Para barrer y arrastrar grandes volúmenes de pasto, hojas y ramas pequeñas.

## HILOS Y SOGAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
101975	HILO BELLOTA 9.000 DENIER OVILLO 130 m 0.13 kg	40
101972	HILO BELLOTA 12.000 DENIER 750m 1Kg	24
101973	HILO BELLOTA 18.000 DENIER 500m 1Kg	24
101974	HILO BELLOTA 20.000 DENIER 450m 5Kg	6
101950	SOGA 3 CABOS NO. 3 - 1/8" 1.000m 5Kg	1
101951	SOGA 4 CABOS NO. 5 - 3/16" 800m 10Kg	1
101952	SOGA 4 CABOS NO. 6 - 1/4" 500m 8.7Kg	1
101953	SOGA 4 CABOS NO. 8 - 5/16" 400m 12.4Kg	1
101954	SOGA 4 CABOS NO. 10 - 3/8" 250m 11.3Kg	1
101955	SOGA 4 CABOS NO. 13 - 1/2" 200m 15.6Kg	1
101956	SOGA 4 CABOS NO. 16 - 5/8" 150m 17Kg	1
101985	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-5 (3/16") 800 m	1
101988	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-8 (5/16") 400 m	1
101990	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-10 (3/8") 250 m	1
101993	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-13 (1/2") 200 m	1
101996	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-16 (5/8") 150 m	1



12

HILOS



SOGAS



SOGAS PREMIUM GOLD




- > Máximo rendimiento.
- > No se pudre ni se desgasta.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## LIMAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
640872	1 LIMA 4087-6" TRIANGULAR PARALELA CON MANGO	6"	300
840872	LIMA 4087-8" TRIANGULAR PARALELA CON MANGO	8"	240
652387	2 LIMA 52387-6" TRIANGULAR TIBURÓN CON MANGO AZUL	6"	300
652397	LIMA 52397-6" TRIANGULAR TIBURÓN CON MANGO NEGRO	6"	300
834050	LIMA 4050-8" 3/16 MOTOSIERRA	8"	300
854050	3 LIMA 4050-8" 5/32 MOTOSIERRA	8"	300
874050	LIMA 4050-8" 7/32 MOTOSIERRA	8"	60
413214	4 LIMA 4132-14" ESCOFINA HERRADOR CON ESPIGO	14"	6
413314	LIMA 4133-14" ESCOFINA HERRADOR SIN ESPIGO	14"	6



1 LIMAS DE AFILADO BELLOTA



2 LIMAS DE AFILADO TIBURÓN



3 LIMAS MOTOSIERRA



4 LIMAS ESCOFINAS



- > Mejor agarre, mejor dureza y vida más larga.
- > Mango colocado con máquina para evitar que se salga durante el trabajo.
- > Acero especial certificado, diseño especial del ángulo del diente y óptimo tratamiento térmico.

13

## NYLON CORTACESPED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
TL10933	1 NYLON CORTACESPED NEGRO x 400 m 3,3 mm REDONDO	2
TL10933R	2 NYLON CORTACESPED ROJO x 400 m 3,3 mm REDONDO	2
TL10927	NYLON CORTACESPED ROJO x 400 m 2,7 mm REDONDO	4
TL33R229	3 NYLON CORTACESPED NEGRO X 229 m 3,3 mm REDONDO	4
TL33C209	NYLON CORTACESPED NEGRO X 209 m 3,3 mm CUADRADO	4



- > Máxima eficiencia.
- > Componentes de alta resistencia para garantizar la duración.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



Diseño ergonómico del mango para máximo confort

Máximo Agarre

Máxima resistencia del remachado

Aro de seguridad para mayor protección de la mano

Calidad certificada del acero

Hoja preafilada

 **BELLOTA**

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO





BELLOTA

BELLOTA

# MACHETES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
120066NQB	1 66-12" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	304mm	24
140066NQB	66-14" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	355mm	24
160066NQB	66-16" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	24
180066NQB	66-18" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200066NQB	66-20" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
140721NQB	721-14" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	355mm	24
160721NQB	721-16" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	24
180721NQB	721-18" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200721NQB	721-20" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220721NQB	721-22" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
160164NQB	164-16" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	72
180164NQB	164-18" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200164NQB	164-20" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220164NQB	164-22" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
141002	2 1002-14" PACORA NATURAL MANGO MADERA	355mm	60
141002P	1002-14" PACORA PULIDO MANGO MADERA	355mm	60
150898AD	898AD-15" AUSTRALIANO NATURAL DERECHO MANGO MADERA	264mm	60
150898AI	898AI-15" AUSTRALIANO NATURAL IZQUIERDO MANGO MADERA	264mm	60
221085 GBM	1085BM-22" CAÑERO NATURAL GANCHO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	60
240191BM	191-24" RULA PACÍFICO NATURAL CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	609mm	60
240706A	706A-24" RULA TRADICIONAL CACHA ROJA	609mm	72
221085	22" CAÑERO NATURAL CACHA ROJA	558mm	60
200980	20" CHARAPO MANGO MADERA	508mm	60
200982	20" CHARAPO MANGO PLÁSTICO ROJO	508mm	60
220982	22" CHARAPO MANGO PLÁSTICO ROJO	558mm	60
180164BM	3 164-18" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200164BM	164-20" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220164BM	164-22" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
240706BM	706-24" RULA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	609mm	72
160721BM	721-16" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	72
180721BM	721-18" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200721BM	721-20" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220721BM	721-22" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
201082BM	20" SABLE ROJO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	60
221082BM	22" SABLE ROJO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	60
180164T	4 164-18" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	457mm	72
200164T	164-20" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	508mm	72
220164T	164-22" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	558mm	72
240706T	706-24" RULA TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	609mm	72
180721T	721-18" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	457mm	72
200721T	721-20" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	508mm	72
220721T	721-22" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	558mm	72



A

16

1 NIQUELADOS SÚPER CONFORT.

2 CAÑEROS Y VARIOS.

3 PULIDOS SÚPER CONFORT.



4 TIBURÓN.



- > Cacha plástica, bi-material o en madera.
- > Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga.
- > Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
- > Para corte de caña, matorrales, rastrojo y ramas pequeñas.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## TIJERAS PARA PODAR Y REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
100695	1 TIJERA DE PODA 3523-21(9")	220 mm	12
100618FBL	2 TIJERA DE PODA 3501-180 (7") BL	182 mm	12
100622BL	TIJERA DE PODA 3501-220 (9") BL	230 mm	12
100628	3 RESORTE TIJERA PARA PODAR 3501-18 (7")	--	24
100632	RESORTE TIJERA 3501-22(9")	--	24



- > Duración del filo garantizado.
- > Todas las referencias de tijeras vienen en empaque blister.
- > Para podar arbustos pequeños, tallos de flores y cosechar frutos.
- > Hoja de acero forjado con tratamiento térmico de medio carbono en una sola pieza.

17

## YOYOS PARA GUADAÑADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
THP109	1 YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP109 ESPÁRRAGO MULTI-ADAPTABLE	10
THP112	YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP112 TIPO STIHL	10
THP117	2 YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP117 AUTOMÁTICO - RECARGA FÁCIL	10



- > Máxima eficiencia.
- > Componentes de alta resistencia para garantizar la duración.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

# YOYO MULTI ADAPTABLE

## REFERENCIAS

**1**

**THP109**



**THP117**



**3 ESPÁRRAGOS ADAPTABLES INCLUIDOS**



ESPÁRRAGO 1	ESPÁRRAGO 2		ESPÁRRAGO 3			SIN ESPÁRRAGO		
<b>SHINDAIWA</b>	<b>MARUYAMA</b>	<b>BEAVER</b>	<b>SHINDAIWA</b>	<b>KAWASAKI</b>	<b>STIHL</b>	<b>MITSUBISHI</b>	<b>ECHO</b>	<b>CHINAS</b>
C320	BC4320	BEAVER	C35	TD40	FS120	TL43	3605	CHINAS
	BC4321		C350	TD48	FS160	TL52	4300	
	BCF4320		B45	TH43	FS250	TL33	4605	
	BCF4321			TH48				

18

**2 TUERCAS DE ENSAMBLE INCLUIDAS SOLO EN EL THP117, ADICIONALES A LOS 3 ESPÁRRAGOS**



TUERCA 1
<b>STIHL</b>
FS-220
FS-250(R)
FS-280
FS-350
FS-450



TUERCA 2
<b>HUSQVARNA</b>
143R-II
226R
226RJ
236R
323R
345R
533RS
543RS
543FR
553RS
553RBX
555RXT

**2**

**REFERENCIA  
THP112**

STIHL
FS-220
FS-250(R)
FS-280
FS-350
FS-450



**SIN ESPÁRRAGOS NI TUERCAS**

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.







**BELLOTA**

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO





# BELLOTA

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

Producto fabricado con  
Tratamiento Térmico para  
aumentar la resistencia del acero



Máxima resistencia al desgaste,  
rotura o mellado del filo

## BROCHAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
104600	1 BROCHA PRO 1"	12
104601	2 BROCHA PRO 1 1/2"	12
104602	3 BROCHA PRO 2"	12
104603	4 BROCHA PRO 2 1/2"	12
104604	5 BROCHA PRO 3"	12
104605	6 BROCHA PRO 4"	12



- > Recorte parejo.
- > Alta durabilidad.
- > Fácil limpieza de las cerdas.
- > Excelente recuperación de curvatura para un mayor control.
- > Cerdas extra suaves para obtener un acabado libre de rayones.

22

## CARRETILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	UND VENTA
110930	1 CARRETILLA 5671-5 TOLVA METÁLICA ROJA 65 LITROS	150 kg	6
110932	2 CARRETILLA 5671-6 TOLVA PLÁSTICA NEGRA 96 LITROS	200 kg	6
110933	3 CARRETILLA ANTIPINCHAZO 5672-5 TOLVA METÁLICA ROJA 65 L	150 kg	6
110934	4 CARRETILLA ANTIPINCHAZO 5672-6 TOLVA PLÁSTICA NEGRA 96 L	200 kg	6



- > No se hunde.
- > Rodamiento de alto desempeño.
- > Adecuada para trabajos pesados.
- > Llanta de alta duración estable en todo tipo de terrenos.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## CORTACERÁMICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
POP60RB	1 CORTACERÁMICA POP R - B - 63 cm CAJA	1
POP60RC	2 CORTACERÁMICA POP R - C - 63 cm MALETA	1
PRO 65	2 CORTACERÁMICA PRO 65 - 72 cm MALETA	1



Hecho en España con materiales 100% Europeos



Corte Lineal: 63 cm - Corte Diagonal: 45 x 45 cm  
Espesor Corte: 12 mm



Corte Lineal: 72 cm - Corte Diagonal: 50 x 50 cm  
Espesor Corte: 15 mm

- > Mango ergonómico.
- > Máxima precisión y fluidez.
- > Portaherramientas de aluminio, reforzado con un eje central de acero.
- > Doble guiado que garantiza el paralelismo, la precisión y una alta visibilidad del rayado.

## RODELES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
RODEL6U	1 RODEL UNIVERSAL 6mm - RULINA SILVER (POP-PRO)	10
RODEL8U	2 RODEL UNIVERSAL 8mm - RULINA SILVER (POP-PRO)	10
RODEL10U	3 RODEL UNIVERSAL 10mm - RULINA SILVER (POP-PRO)	10


Adaptables a las máquinas tipo Rubí



- > Tratamiento térmico de temple y revenido.
- > Mayor precisión, un menor esfuerzo de corte.
- > Permiten una mejor estabilidad y apoyo en el eje de giro.

## CORTAVARILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
100458	CORTAVARILLAS / CORTAPERROS	18"	6
100464	CORTAVARILLAS / CORTAPERROS	24"	1
100470	CORTAVARILLAS / CORTAPERROS	30"	1
100476	CORTAVARILLAS / CORTAPERROS	36"	1




- > Mangos con forro grip ergonómico.
- > Máximo corte con el mínimo esfuerzo.
- > Fabricadas con acero especial de cromo vanadio.
- > Para cortar varillas cilíndricas, varillas de encofrador, mallas de alambre, alambrados, cable de alambre, tornillos, tuercas, tirafondos, candados, cadenas y muelles.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

## ESPÁTULAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND. VENTA
154152	1 ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-2 MANGO PLÁSTICO GRIS	2"	12
154153	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-3 MANGO PLÁSTICO GRIS	3"	12
154154	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-4 MANGO PLÁSTICO GRIS	4"	12
154155	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-5 MANGO PLÁSTICO GRIS	5"	12
154142	2 ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-2 MANGO MADERA	2"	12
154143	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-3 MANGO MADERA	3"	12
154144	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-4 MANGO MADERA	4"	12
154145	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-5 MANGO MADERA	5"	12
154148	3 ESPÁTULA RÍGIDA 55891-2 MANGO MADERA	2"	12
154149	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-3 MANGO MADERA	3"	12
154150	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-4 MANGO MADERA	4"	12
154151	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-5 MANGO MADERA	5"	12



- > Sistema especial de fijación.
- > Con mango de madera estufada perfectamente pulida y barnizada.
- > Para alisar, realizar labores de acabado, aplicar o esparcir bases de blanqueo.

24

## FLEXÓMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. VENTA
101573	FLEXÓMETRO BASIC 50030-3 m	12
101575	FLEXÓMETRO BASIC 50030-5 m	12
101578	FLEXÓMETRO BASIC 50030-8 m	12




- > Para medición lineal.
- > Grabado en la cinta de fácil lectura.
- > Carcasa con máxima resistencia al impacto.
- > Cinta de acero de alto carbono tratado térmicamente y curvada tipo 1a.
- > Evitar que el flexómetro se devuelva rápidamente, usando el freno para controlar la retracción.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## LLANAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND. VENTA
		A	B	C	
115005	LLANA LISA 50867 BASIC MANGO PLÁSTICO GRIS	280mm	130mm	--	6
115010	LLANA LISA 5864 MANGO MADERA	280mm	130mm	--	6
100372	LLANA DENTADA 50877-6 BASIC MANGO PLÁSTICO GRIS	280mm	130mm	6mm	6
100376	LLANA DENTADA 5876-6 MANGO MADERA	280mm	130mm	6mm	6
100378	LLANA DENTADA 5876 - 12 MANGO MADERA	280mm	127mm	12mm	6



- > Sistema especial de fijación.
- > Para aplicar o esparcir bases de blanqueo.
- > Para allanar, alisar y realizar labores de acabado.
- > Mejor rendimiento y flexibilidad de la herramienta.
- > Hoja de acero con tratamiento térmico de alto carbono en una sola pieza.

## MARTILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	PESO	UND. VENTA
105051	MARTILLO 8001-A PULIDO	25 mm	12 Oz	6
105052	MARTILLO 8001-B PULIDO	27 mm	15 Oz	6
105053	MARTILLO 8001-C PULIDO	29 mm	18 Oz	6
105054	MARTILLO 8001-D PULIDO	31 mm	22 Oz	6
105015	2 MARTILLO 8001-FB NEGRO	35 mm	33 Oz	6



- > Almacenar en un lugar seco.
- > Fácil maniobrabilidad para mayor seguridad.
- > Para clavar, extraer puntillas y golpear diversas superficies.
- > Tratamiento al mango que evita deformación o agrietamiento.
- > Fabricado por el sistema de forja con tratamiento térmico para aumentar la resistencia del acero.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

## MAZAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UND VENTA
105452	MAZA 5203-2 CON MANGO	2 Lb	12
105453	MAZA 5203-3 CON MANGO	3 Lb	12
105454	MAZA 5203-4 CON MANGO	4 Lb	12
105456	MAZA 5203-6 CON MANGO	6 Lb	6
105458	MAZA 5203-8 CON MANGO	8 Lb	6
105460	MAZA 5203-10 CON MANGO	10 Lb	4
105462	MAZA 5203-12 CON MANGO	12 Lb	4




- > Tratamiento térmico de temple y revenido.
- > Máxima resistencia al desgaste, impacto y rotura.
- > Cabeza de acero forjado con tratamiento térmico en una sola pieza.
- > Para picar piedras, romper paredes o pisos de concreto y clavar estacas.

26

## NIVELES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
101712	NIVEL ALUMINIO 51108-12"	12"	30
101718	NIVEL ALUMINIO 51108-18"	18"	30
101724	NIVEL ALUMINIO 51108-24"	24"	30
101750	NIVEL TORPEDO 51109-9"	9"	25



ALUMINIO.



TORPEDO.


- > Burbujas en grados 450, 900, 1800. precisión 1,0mm/m.
- > Para verificar superficies perpendiculares, verticales o si cumplen con una inclinación específica.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## PALAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		UND VENTA
		A	B	
155813	1 PALA HUILA CON ARO 5512-HA	210mm	155mm	6
155815	2 PALA SANTANDER 5512-S	280mm	214mm	6
155817	3 PALA HOYADORA - PALÍN HOYADOR 5505-H	281mm	169mm	12
155882	4 PALA REDONDA No. 2-5560-2	300mm	224mm	6
155824	PALA REDONDA No. 4-5582-4	330mm	255mm	6
155832	5 PALA CUADRADA No. 2-5583-2	325mm	260mm	6
155835	5 PALA CUADRADA No. 4-5583-4	310mm	305mm	6
155862	6 PALA CAVA HOYOS - PALA DRAGA CON MANGO	220mm	138mm	8
155881	7 PALÍN BANANERO PARA DESMACHAR 5402-10	240mm	120mm	6




- > Máxima resistencia al desgaste.
- > Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar.

27

## PALUSTRES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		UND VENTA
		A		
154705	PALUSTRE 5847-5 MANGO MADERA	5"		12
154706	PALUSTRE 5847-6 MANGO MADERA	6"		12
154707	PALUSTRE 5847-7 MANGO MADERA	7"		12
154708	PALUSTRE 5847-8 MANGO MADERA	8"		12
154709	PALUSTRE 5847-9 MANGO MADERA	9"		12
154710	PALUSTRE 5847-10 MANGO MADERA	10"		12



- > Secar después de cada uso.
- > Máxima flexibilidad y rendimiento.
- > Para mezclar y aplicar argamasa o mortero, partir ladrillos y ayudar al asiento del mismo.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



Cuña metálica

Inclinación perfecta en la uña

Cabeza fija de medidas precisas

Mango ergonómico

 **BELLOTA**


INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

**BELLOTA**  
ALTA RESISTENCIA  
MANGA ERGONÓMICA  
C16

C16

## REMACHADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				UND VENTA
		A	B	C	D	
108090	REMACHADORA SC 702-10	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm	24





- > Fácil intercambio de boquillas.
- > Para fijar con remaches piezas no desmontables en el futuro.
- > Cuerpo de las tenazas fundido a presión en aluminio de alta calidad.
- > Cabeza de tenazas delgada para puntos de remachado de difícil acceso.

## RODILLOS

29

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	UND VENTA
		A	
104703	1 RODILLO PRO 3"	71 mm	12
104705	2 RODILLO PRO 5"	120 mm	12
104709	3 RODILLO PRO 9"	228 mm	12



- > Felpa de alta densidad antigoteo.
- > Altura de 20mm para máxima absorción.
- > Felpa termo fusionada para mayor duración.
- > Diámetro del marco 5.6 mm para un mejor control.
- > Rosca interna en el mango para acople de mangos roscados dando mayor seguridad.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



## SEGUETAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIENTES	UND. VENTA
154121	SEGUETA 4601-12" 18TPI - CORTE HIERRO	18	100
154122	SEGUETA 4601-12" 24TPI - CORTE LÁMINA	24	100



- > Bimetal.
- > Máxima flexibilidad.
- > 70% mayor rendimiento.
- > TPI: dientes por pulgada.
- > Dentado de 18 o 24 dientes por pulgada (TPI).
- > Para todo tipo de cortes (universal) materiales ferrosos y no ferrosos, planchas de metal para tuberías, barras reforzadas, plásticos, fibras y maderas.

30

## ZAPAPICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		PESO	UND. VENTA
		A	B		
106409	ZAPAPICO SIN PULIR 809-0	460 mm	105 mm	4,5 Lbs	12





- > Mayor amplitud en el ancho de la pala.
- > Máxima resistencia al impacto y a la palanca.
- > Para afilar o reparar las mellas, usar limas Bellota.
- > Para mover terrenos duros, abrir zanjas, trazar surcos, abrir hoyos de siembra y picar piedras.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



**BELLOTA**





Bellota Suramérica  
Parque Industrial Juanchito (Terraza 8)  
Manizales - Colombia

Fax: 8748860  
Tel: (57) (6) 8748585 - 8931030  
[servicio.cliente@col.bellota.com](mailto:servicio.cliente@col.bellota.com)  
[www.bellota.com](http://www.bellota.com)